



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

**ΑΔΑ:**  
**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**Αριθμ. Πρωτ.: 46377/27.06.2014**

**ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**



**ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ**

Αριθμός Προκήρυξης: 46377 / 2014

**Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
στο πλαίσιο διενέργειας επαναπροκήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού  
για την προμήθεια εξοπλισμού**

Έχοντας υπόψη ότι :

Το έργο εντάσσεται σε τρεις Άξονες Προτεραιότητας\*, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013, και ειδικότερα του Υποέργου 6 με τίτλο: «Εξοπλισμός» της Πράξης με τίτλο: **«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ» MIS 370545**. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Η Πράξη χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ ΣΑΕ 2012ΣΕ09180151 . Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας της Ιατρικής Σχολής κα Ευαγγελία Χαρμανδάρη.

\* Άξονας προτεραιότητας 13: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

Άξονας προτεραιότητας 14: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»

Άξονας προτεραιότητας 15: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»

-1-



www.ygeia-pronoia.gr

Με την  
συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής  
Ένωσης



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"

www.epanad.gov.gr



www.espa.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα και την ΚΥΑ 679/ΦΕΚ Β' 826/10.9.96, που κυρώθηκε αναδρομικά από την έκδοσή της με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α' 156), τον Οδηγό Χρηματοδότησης που εκδόθηκε με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 3, παρ. 2, εδ. α, του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ Α' 152) καθώς και την αυθεντική ερμηνεία των εξουσιοδοτικών διατάξεων της πιο πάνω ΚΥΑ που πραγματοποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α').

Στο πλαίσιο διενέργειας επαναπροκήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα Α' της παρούσας, προϋπολογισμού 41.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 33.658,53 ευρώ πλέον ΦΠΑ, παρακαλούμε όπως υποβάλετε κλειστές προσφορές.

### 1. Κατάθεση προσφοράς :

1.1. Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν προσφορά ανά είδος, είτε για ένα είτε για όλα τα είδη, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α'.

1.2. Στον φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής :

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΕΛΚΕ  
Επιστημονικός Υπεύθυνος Ε. Χαρμανδάρη  
Διεύθυνση: Κτήριο ΤΥΠΑ/ΕΛΚΕ, Πανεπιστημιούπολη  
2<sup>ος</sup> όροφος, Πρωτόκολλο, ΚΑ 70/3/11851  
Αριθμ. Προκήρυξης: 46377/2014  
Υπόψη: Α. Πανούτσος

### ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ή ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

1.3. Οι προσφορές να σταλούν στην ως άνω διεύθυνση τις εργάσιμες ημέρες έως και την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014, και ώρες 08:00 - 14:00

### 2. Ισχύς προσφοράς :

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους για 6 μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

### 3. Σύνταξη προσφοράς :

Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, να είναι πρωτότυπες και να έχουν ημερομηνία, σφραγίδας και υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα περιέχει δύο (2) υποφακέλους, τον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς και αυτόν της οικονομικής προσφοράς. Στο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΕΛΚΕ  
Επιστημονικός Υπεύθυνος Ε. Χαρμανδάρη  
ΚΑ 70/3/11851 - Αριθμ. Προκήρυξης: 46377/2014

-2-





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Στο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΕΛΚΕ

Επιστημονικός Υπεύθυνος Ε. Χαρμανδάρη

ΚΑ 70/3/11851 - Αριθμ. Προκήρυξης: 46377/2014

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει τους πίνακες συμμόρφωσης του εξοπλισμού που καταθέτει προσφορά μαζί με τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια τα οποία θα πιστοποιούν τις ζητούμενες προδιαγραφές.

Επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτικό να τηρήσετε τη σειρά της αρίθμησης και την περιγραφή των προϊόντων σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄.

Στην περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν το προσφέρετε να γράφετε στην προσφορά σας ότι δεν διατίθεται ή να βάζετε μια παύλα (-)

**3.1.** Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως.

**3.2.** Θα δοθεί τιμή για κάθε είδος ξεχωριστά

**3.3.** Στην προσφορά θα αναγράφεται η τιμή του προϊόντος πλέον ΦΠΑ.

**3.4.** Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς του αναδόχου.

**4. Διαδικασία αξιολόγησης :**

Η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης θα αποσφραγίσει τις προσφορές και θα επιλέξει τον ανάδοχο. Η αποσφράγιση των φακέλων των υποψηφίων και του υποφακέλου της Τεχνικής προσφοράς θα γίνει την Πέμπτη 17.07.2014 και ώρα 10:00.

Επισημαίνεται ότι θα αξιολογηθούν πρώτα οι τεχνικές προσφορές και στην συνέχεια θα γίνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές.

**5. Σύμβαση :**

Ο υποψήφιος ανάδοχος που θα αναδειχθεί μειοδότης, θα υπογράψει σύμβαση στην οποία θα καθοριστούν οι λοιπές λεπτομέρειες. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να καταθέσει:

-Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης η οποία να καλύπτει ποσοστό 10% επί της συνολικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/07.

-Εγγύηση Καλής Λειτουργίας η αξία της οποίας θα ανέρχεται στο 5% του μέρους της Συμβατικής Τιμής που αφορά στον εξοπλισμό που ζητείται η εγγύηση καλής λειτουργίας, χωρίς Φ.Π.Α, μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού και την επιστροφή της εγγυητικής καλής εκτέλεσης.

**6. Διάρκεια σύμβασης :**

-3-





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

6 μήνες από την ημερομηνία υπογραφή της, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, για χρονικό διάστημα 3 μηνών, χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού.

### 7. Πληρωμή :

Η πληρωμή του προμηθευτή θα ακολουθήσει τη χρηματοροπή από τον Φορέα Χρηματοδότησης και θα γίνεται μετά την τμηματική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μετά από έκδοση Χρηματικού Εντάλματος και εφόσον προσκομιστούν, πλέον των καθορισμένων από τις Οδηγίες Διαχείρισης του ΕΛΚΕ εντύπων εντολής και κατάστασης πραγματοποιηθεισών δαπανών :

Α) Δελτίο Αποστολής / Τιμολόγιο

Β) Πρακτικό παραλαβής από Επιτροπή από το οποίο θα προκύπτει ότι παρελήφθησαν ποιοτικά και ποσοτικά τα είδη που ζητήθηκαν.

Γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

Δ) Απόδειξη είσπραξης και

Ε) Εξουσιοδότηση του υπαλλήλου που εισπράττει.

Επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 4παρ. 3 του ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Π. Κάσσαρη, όλες τις εργάσιμες μέρες στο email [childhood-obesity@med.uoa.gr](mailto:childhood-obesity@med.uoa.gr).

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Θεοδόσιος Πελεgrίνης

Κοινοποίηση :

- Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

### Φύλλο Συμμόρφωσης

**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :  
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ  
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ  
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»**

**ΤΜΗΜΑ Α – Καταψύκτης βαθιάς κατάψυξης -86°C**

**Ποσότητα : 1**

**Προϋπολογισμός : 15.700 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)**

**Σημείωση:** Απαιτείται Εγγύηση Καλής Λειτουργίας

#### Προδιαγραφές

Περιγραφή	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
1. Να είναι καθέτου τύπου, χωρητικότητας άνω των 360 λίτρων και θερμοκρασίας έως -86°C, στιβαρής κατασκευής, και πιστοποιημένης ποιότητας σύμφωνα με διεθνή standards και προδιαγραφές όπως τα παρακάτω: -UL Listing -CSA Certification -ISO 900 -CE Mark		
2. Ο θάλαμος να είναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας φύλλο ανοξείδωτου ατσάλιου.		
3. Εξωτερικά ο καταψύκτης να είναι βαμμένος με υψηλής ποιότητας βαφή σύμφωνα με το ASTM Standard B117-85.		

-5-



www.ygeia-pronoia.gr

Με την  
συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής  
Ένωσης



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"

www.epanad.gov.gr



www.espa.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Περιγραφή	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
4. Ο καταψύκτης να διαθέτει διπλή εξωτερική πόρτα.		
5. Η κάθε μια από τις δύο εξωτερικές πόρτες να ασφαλίζει με ειδικό χερούλι, στιβαρής κατασκευής και εργονομικού σχεδιασμού για χειρισμό με ένα χέρι.		
6. Να διαθέτει ανεξάρτητες κλειδαριές ώστε ο θάλαμος να χωρίζεται σε δύο μέρη.		
7. Όλη η μονάδα να εδράζεται πάνω σε διπλούς τροχούς με δυνατότητα σταθεροποίησης.		
8. Να διαθέτει στεγανωτικό (τριπλό) λάστιχο περιμετρικά των τοιχωμάτων του καταψύκτη, ώστε να διασφαλίζεται η τέλεια στεγάνωση μεταξύ πόρτας και τοιχωμάτων.		
9. Να διαθέτει μόνωση από αφρώδες πλαστικό πολουρεθάνης (πάνω από 12 εκ. στο θάλαμο και πάνω από 11 εκ. στην πόρτα)		
10. Ο πίνακας ελέγχου να είναι τοποθετημένος στο ύψος των ματιών, στο οποίο και θα πρέπει να υπάρχουν ενδείξεις για τη θερμοκρασία και την κατάσταση συναγερμού (υψηλή/χαμηλή θερμοκρασία, διακοπή ρεύματος, χαμηλό επίπεδο μπαταρίας, ανοιχτή πόρτα, ανάγκη για καθαρισμό φίλτρων κτλ). Επίσης να υπάρχει δυνατότητα σίγασης του συναγερμού. Τέλος σε αυτόν τον πίνακα ελέγχου να υπάρχουν και τα κουμπιά προγραμματισμού της θερμοκρασίας, των ορίων συναγερμού και βαθμονόμησης		
11. Να διαθέτει θερμαινόμενη είσοδο ανακούφισης κενού ώστε να επιτρέπεται το χωρίς προβλήματα άνοιγμα της πόρτας.		
12. Ο εσωτερικός θάλαμος να είναι διαμορφωμένος σε τέσσερα διαμερίσματα με τέσσερις πόρτες και τρία ρυθμιζόμενα ράφια.		
13. Η καθαρότητα του εισερχόμενου αέρα στο χώρο των συμπιεστών να διασφαλίζεται από ένα φίλτρο το οποίο να αφαιρείται εύκολα για περιοδικό καθαρισμό.		





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Περιγραφή	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
14. Η κυκλοφορία του αέρα ανάμεσα στους συμπιεστές να γίνεται με φορά από εμπρός προς τα πίσω περνώντας από το φίλτρο, τον εναλλάκτη θερμότητας και τους συμπιεστές με αποτέλεσμα χαμηλότερες θερμοκρασίες λειτουργίας.		
15. Να διαθέτει βαλβίδες για πλήρωση με ψυκτικά υγρά οι οποίες να είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς EPA		
16. Ο συμπυκνωτής πρέπει να έχει εκτεταμένη επιφάνεια για μεγαλύτερη δυνατότητα απομάκρυνσης της θερμότητας.		
17. Το σύστημα ψύξης να περιλαμβάνει δύο συμπιεστές ψυκτικής ικανότητας 1HP ο καθένας (2545 BTU).		
18. Να διαθέτει δύο ανεμιστήρες ψύξης των συμπιεστών που να παρέχουν ελάχιστη ροή 455 cfm. Τα πτερύγια των ανεμιστήρων πρέπει να είναι ειδικά κατασκευασμένα για αθόρυβη λειτουργία.		
19. Το ηλεκτρονικό σύστημα πρέπει να τροφοδοτείται και από ενσωματωμένη μπαταρία με αυτονομία τουλάχιστον 70 ωρών.		
20. Να διαθέτει σύστημα ελέγχου υψηλής θερμοκρασίας στο ψυκτικό κύκλωμα ή φραγμένου φίλτρου αέρα και αντίστοιχα ηχητικό συναγερμό κάθε 15 λεπτά, μέχρι την αποκατάσταση των συνθηκών.		
21. Να διαθέτει χωριστούς αισθητήρες για το ηλεκτρονικό σύστημα και για τον έλεγχο τη θερμοκρασίας		
22. Να διαθέτει ενσωματωμένο διορθωτή της τάσης τροφοδοσίας (με ικανότητα διόρθωσης τουλάχιστον +/-15 Volt).		
23. Εγγύηση καλής λειτουργίας συμπιεστών 2 χρόνια.		
24. Τα ψυκτικά υγρά δεν πρέπει να περιέχουν CFC ούτε HCFC. Επίσης να μην είναι εύφλεκτα και να διατίθενται στο εμπόριο		





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Περιγραφή	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
25. Να διαθέτει ειδική πόρτα για εύκολη πρόσβαση στο φίλτρο αέρα και την μπαταρία		
26. Οι εξωτερικές διαστάσεις του καταψύκτη να είναι περίπου 85x200x80cm (ΜxΥxΠ)		
27. Τάση τροφοδοσίας 220V/50Hz.		
28. Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης		
29. Να συνοδεύεται από σύστημα UPS (Uninterrupted Power Supply), το οποίο απαραίτητως να υπερκαλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες του συστήματος.		
30. Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα backup με υγρό άζωτο ή CO <sub>2</sub>		
31. Να διαθέτει έξοδο σε mV για σύνδεση με καταγραφικό.		
32. Να διαθέτει επαφές για τηλεσυναγερμό.		
33. Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα τηλεϊδιοποίησης		
34. Να καλύπτεται από πλήρη εγγύηση καλής λειτουργίας για εργασία και ανταλλακτικά τουλάχιστον δύο (2) ετών		
35. Ο χρόνος εγγυήσεως να ξεκινάει από την ημερομηνία εγκαταστάσεως και πλήρους λειτουργίας του συστήματος		
36. Να χορηγηθεί βεβαίωση επάρκειας ανταλλακτικών για τα επόμενα δέκα (10) έτη		
37. Να παρέχεται service από εξειδικευμένους τεχνικούς		
38. Να προβλέπεται η εκπαίδευση του προσωπικού του Εργαστηρίου και		
39. Να υπάρχουν πλήρη εγχειρίδια χρήσης λειτουργίας και συντήρησης όλων των μερών του συστήματος		
40. Θα πρέπει να παραδοθεί, εγκατασταθεί και τεθεί σε πλήρη λειτουργία στο χώρο όπου θα ορισθεί από τα ενδιαφερόμενα εργαστήρια (μόνο τότε θα παραληφθεί το σύστημα)		







ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Περιγραφή	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
<p>41. Να προστεθεί η συνοδεία του από Καταγραφικό Θερμοκρασίας</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 7 ημερών, χωρίς γραφίδα, 150mm, με δυνατότητα καταγραφής έως <math>-150^{\circ}\text{C}</math></li></ul> <p>ή</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 7 ημερών με γραφίδα, με δυνατότητα καταγραφής έως <math>-150^{\circ}\text{C}</math>, που περιλαμβάνει μία γραφίδα κόκκινου χρώματος και κουτί 50 καταγραφικών χαρτιών</li></ul>		
<p>42. Να προστεθεί η συνοδεία του από σύστημα τηλεϊδοποίησης Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Θερμοκρασίας, καθώς και τηλεφωνικής ειδοποίησης σφαλμάτων που να περιλαμβάνει:</p> <p>α)μονάδα παρακολούθησης και καταγραφής δεδομένων θερμοκρασίας (data-logger) με δυνατότητα σύνδεσης τεσσάρων αισθητηρίων και δυνατότητα τηλεφωνικής ειδοποίησης τουλάχιστον τεσσάρων τηλεφώνων (κινητών ή σταθερών)</p> <p>β)αισθητήριο δυνατότητας μέτρησης θερμοκρασίας <math>-200</math> με <math>+50^{\circ}\text{C}</math></p>		
<p>43. Η εταιρία να προσφέρει και ικρίωματα* από ανοξειδωτο ασάλι ανθεκτικά και αδιάβρωτα στις ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας και πάγου του ψυγείου.</p> <p>* Συστήματα συρταριών (rack) για αποθήκευση κουτιών με κρυσταλλίδια 2 έως 5ml: το κάθε rack να έχει δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 12 κουτιών με κρυσταλλίδια 2ml. Μέγιστος αριθμός κουτιών που μπορούν να αποθηκευτούν στον καταψύκτη: πάνω από 210 κουτιά</p> <p><u>Ποσότητα:</u> 16 τμχ</p>		





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

## ΤΜΗΜΑ Β – Ψυγιοκαταψύκτες

Προϋπολογισμός : 2.200 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

### B.1

Είδος: Οικιακός Ψυγιοκαταψύκτης με συμβατικό σύστημα ψύξης (ΟΧΙ no frost)

Ποσότητα: 1

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 600 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

### Προδιαγραφές

Περιγραφή		Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
1. Σύστημα ψύξης	Συμβατικό (ΟΧΙ no frost)		
1. Τύπος	Κάτω κατάψυξης		
2. Ενεργειακή κλάση	A++		
3. Κλιματική Κλάση	SN, T		
4. Συνολική Χωρητικότητα (Καθαρή)	Τουλάχιστον 300 lt		
5. Χωρητικότητα Ψύξης	Τουλάχιστον 200 lt		
6. Χωρητικότητα Κατάψυξης	Τουλάχιστον 90 lt		
7. Ύψος	από 185 έως 200 cm		
8. Βάθος	από 60 έως 65 cm		
9. Πλάτος	έως 60 cm		
10. Εγγύηση	τουλάχιστον 1 έτος		





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

## B.2

**Είδος:** Καταψύκτης με συμβατικό σύστημα ψύξης (OXI no frost)

**Ποσότητα:** 2

**Προϋπολογιζόμενη δαπάνη :** 1.600 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

### Προδιαγραφές

Περιγραφή		Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
2. Σύστημα ψύξης	Συμβατικό (OXI no frost)		
3. Τύπος Συσκευής	Ελεύθερο		
4. Κατηγορία	Με συρτάρια		
5. Ύψος σε (m)	1.85		
6. Διάσταση	60 CM		
7. Ενεργειακή Κλάση	A++		
8. Χωρητικότητα σε lt (Μικτή)	255		
9. Δυνατότητα Ψύξης σε Kg	20		
10. Οθόνη Ενδείξεων	ΝΑΙ		
11. Αριθμός συρταριών	5		
12. Ειδοποίηση για Υψηλές Θερμοκρασίες	ΝΑΙ		
13. Διατήρηση Σταθερής Θερμοκρασίας σε Περίπτωση Διακοπής Ρεύματος	ΝΑΙ		
14. Χρώμα	Λευκό		
15. Ζώνη Κλίματος	SN-ST(10-43C)		
16. Ύψος	από 185 έως 200 cm		
17. Βάθος	από 60 έως 65 cm		
18. Πλάτος	έως 60 cm		
19. Εγγύηση	τουλάχιστον 1 έτος		





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

**ΤΜΗΜΑ Γ – Υποδοχείς για ψυχόμενη φυγόκεντρο MEGAFUGE 40R, Thermo**

**Προϋπολογισμός : 1.700 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)**

### Προδιαγραφές

Περιγραφή	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
<b>Κύρια Χαρακτηριστικά</b>		
1. 1 σετ (P.N. 75003795) ανά 2 carriers για 4 πλάκες μικροτιτλοδότησης/carrier		
2. 4 υποδοχείς για σωληνάρια 50ml (PN 75003638)		
3. 4 υποδοχείς για σωληνάρια 5/7ml (PN 75003723)		
4. Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος		





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

## ΤΜΗΜΑ Δ – Ιατρικός Εξοπλισμός

Προϋπολογισμός : 9.300 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

Σημείωση: Απαιτείται Εγγύηση Καλής Λειτουργίας

### Δ.1

Είδος: Σταδιόμετρο τύπου Harpende (ύψος σε όρθια θέση)

Ποσότητα: 1

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 2.700 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

### Προδιαγραφές

Περιγραφή	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
1. Ο σκελετός του οργάνου να είναι κατασκευασμένος από ελαφρύ αλουμίνιο		
2. Να διαθέτει ρυθμιζόμενα μπράτσα για μόνιμη τοποθέτηση σε τοίχο.		
3. Η βάση για το κεφάλι να κινείται επάνω σε μικρά ρουλεμάν παρέχοντας ελευθερία στην κίνηση χωρίς όμως «παίξιμο».		
4. Να διατίθεται με στάνταρ αντίστροφο μετρητή ή με μετρητή υψηλής ταχύτητας Veeder-Root.		
5. Ακριβή και άμεση μέτρηση στο πλησιέστερο χιλιοστό σε ένα εύρος από 600 mm έως 2100mm.		
6. Όλα τα μεταλλικά μέρη να διαθέτουν τελείωμα σε απόχρωση ασημί/γκρι.		
7. Βάρος: έως 13 κιλά		
8. Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος		





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

## Δ.2

**Είδος:** Πίνακας ύψους κάθισμα – Sitting Height Table τύπου Harpenden  
(ύψος σε καθιστή θέση)

**Ποσότητα:** 1

**Προϋπολογιζόμενη δαπάνη :** 3.400 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

### Προδιαγραφές

Περιγραφή	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
1. Να διαθέτει στάνταρντ εξισορροπούμενη βάση κεφαλιού που κινείται επάνω σε μικρά ρουλεμάν		
2. Να δίνει ακριβείς και άμεσες μετρήσεις σε εύρος από 320 mm έως 1090 mm.		
3. Να διαθέτει δευτερεύων βαγονάκι, με ενσωματωμένη κλειδαριά μη- αναστροφής, που αντισταθμίζει τις διαφοροποιήσεις στο άνω πόδι.		
4. Να διαθέτει ρυθμιζόμενο υποπόδιο που αντισταθμίζει τις διαφοροποιήσεις στο κάτω πόδι.		
5. Να είναι κατασκευασμένο κυρίως από ελαφρύ αλουμίνιο επάνω σε συμπαγή κυλινδρικά ατσάλνια πόδια που διαθέτουν ρυθμιζόμενα ποδαράκια.		
6. Όλα τα μεταλλικά μέρη να διαθέτουν τελείωμα σε απόχρωση ασημί/γκρι.		
7. Βάρος: έως 25 κιλά		
8. Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος		





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

### Δ.3

Είδος: Βρεφοζυγός

Ποσότητα: 3

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 700 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

### Προδιαγραφές

Περιγραφή		Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
1. Εύρος μέτρησης	20 κιλά		
2. Κλίμακα	0-20 κιλά, 5γραμ. 10-20κιλά, 10γραμ.		
3. Διαστάσεις	Δίσκος: 585 X 280 X 20 χιλ. Βάση: 340 X 330 X 50 χιλ.		
4. Βάρος	Έως 2,5 κιλά		
5. Λειτουργίες	HOLD, TARE		
6. Ρεύμα	Μπαταρία 9V & Μετασχηματιστής		
7. Αξεσουάρ	Μεταφορική θήκη		
8. Εγγύηση	Τουλάχιστον 1 έτος		





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

#### Δ.4

**Είδος:** Αναστημόμετρο βρεφών

**Ποσότητα:** 3

**Προϋπολογιζόμενη δαπάνη :** 500 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

#### Προδιαγραφές

Περιγραφή		Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
1. Εύρος μέτρησης	10 - 99 εκατοστά		
2. Διαβάθμιση	5 χιλιοστά		
3. Διαστάσεις	1250 x 140 x 300 χιλ. (Πλάτος x Ύψος x Βάθος)		
4. Βάρος	Έως 600 γραμμάρια		
5. Λειτουργίες	<ul style="list-style-type: none"><li>- Σταθερή βάση για το κεφάλι</li><li>- Κυλιόμενη υποδοχή για τα πόδια</li><li>- Ξεχωριστή φορητότητα με δυνατότητα αναδίπλωσης και χειρολαβή μεταφοράς</li></ul>		
6. Εγγύηση	Τουλάχιστον 1 έτος		







ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

#### Δ.5

**Είδος:** Φορητό μηχάνημα μέτρησης αρτηριακής πίεσης στη διάρκεια του 24ώρου  
(συμπεριλαμβανομένου λογισμικού)

**Ποσότητα:** 1

**Προϋπολογιζόμενη δαπάνη :** 2.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

#### Προδιαγραφές

Περιγραφή	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
Να υπάρχει εμπειρία άνω των 20 ετών σε παιδιά και εφήβους με ποικίλες ασθένειες / νοσήματα		
Η πίεση να μηδενίζεται αυτόματα πριν από κάθε χρήση / ανάγνωση		
Αποθήκευση άνω των 240 μετρήσεων		
Ισχύς μπαταρίας : 3 x αλκαλικές ή Ni-Cd «AA»		
Βάρος ≈ 250-300 g		
Να συμπεριλαμβάνεται το σχετικό λογισμικό (software)		
Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος		





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

## ΤΜΗΜΑ Ε – Τεχνικός Εξοπλισμός

Προϋπολογισμός : 8.050 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

Σημείωση: Απαιτείται Εγγύηση Καλής Λειτουργίας

### Ε.1

Είδος: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop)

Ποσότητα: 4

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 3.800 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

### Προδιαγραφές

Περιγραφή	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
1. Κεντρική Μονάδα	Ο υπολογιστής, να είναι τύπου desktop, Midi Tower ή μικρότερων διαστάσεων. Όλη η σύνθεση που προσφέρεται πρέπει να ανήκει στη «hardware compatibility list» των Windows 8. Η πιστοποίηση αποδεικνύεται με επισύναψη της αντίστοιχης ιστοσελίδας της Microsoft ( <a href="http://www.microsoft.com/hcl/">http://www.microsoft.com/hcl/</a> )	
2. Επεξεργαστής	Intel Core i5 ή ανώτερος Συχνότητα λειτουργίας: 3.20 GHz τουλάχιστον	
3. Μνήμη	4 GB ή μεγαλύτερη, τύπου DDR3, 1333 MHz	
4. Σκληρός δίσκος	500 GB ή μεγαλύτερος, σύνδεση SATA, 7200 RPM	
5. Μονάδα DVD-RW	Να προέρχεται από τις επίσημες προτάσεις του κατασκευαστή. Να συμπεριλαμβάνονται νόμιμα λογισμικά εγγραφής και αναπαραγωγής.	





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Περιγραφή	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
6. Υποσύστημα γραφικών	Να προέρχεται από τις επίσημες προτάσεις του κατασκευαστή. Μνήμη κάρτας γραφικών: 1 GB ή περισσότερο.	
7. Οθόνη	Τεχνολογίας LED Διαγώνιος 21” ή μεγαλύτερη. Ανάλυση 1920 x 1080 ή μεγαλύτερη.	
8. Θύρες	USB 2.0 : 4 ή περισσότερες πίσω, 2 εμπρός. 1 παράλληλη	
9. Κάρτα δικτύου	Gigabit Ethernet LAN, 10/100/1000 Mbps	
10. Ασύρματη δικτύωση	ΝΑΙ	
11. Πληκτρολόγιο	Ασύρματο. Τύπος QUERTY με μόνιμη αποτύπωση των ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο.	
12. Ποντίκι	Ασύρματο	
13. Σύστημα ήχου	On board. Ο υπολογιστής θα πρέπει να ενσωματώνει εσωτερικό μεγάφωνο.	
14. Λειτουργικό σύστημα	Windows 8, 64 bit, Αγγλικά – Ελληνικά Microsoft Office 2010 Professional Plus Academic License	
15. Άλλα χαρακτηριστικά	Το σύστημα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές Energy Star, CE, FCC, TUV. Ο υπολογιστής και όλα τα τμήματά του πρέπει να έχουν κατασκευαστεί τον τελευταίο χρόνο και να είναι του ίδιου κατασκευαστή ή υπό την έγκρισή του. Αυτό θα πρέπει να πιστοποιείται αναλυτικά από τα τεχνικά φυλλάδια που θα συνοδεύουν την προσφορά.	





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Περιγραφή	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
16. Εγγύηση	Τουλάχιστον 2 χρόνια για εργασία και ανταλλακτικά με παραλαβή και παράδοση επιτόπου (On Site) Ο χρόνος αποκατάστασης πρέπει να μην υπερβαίνει τις οκτώ εργάσιμες ημέρες από την ημέρα κλήσης. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να γίνεται αντικατάσταση του εξοπλισμού.	

### Παρατηρήσεις

- Ο υπολογιστής θα παραδοθεί έτοιμος για λειτουργία. Το λειτουργικό σύστημα, οι οδηγοί συσκευών και κάθε λογισμικό που τον συνοδεύει θα είναι εγκατεστημένο και ρυθμισμένο με το βέλτιστο τρόπο (optimized) για το συγκεκριμένο υπολογιστή.
- Όλα τα λογισμικά που συνοδεύουν το σύστημα, συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού συστήματος και των διαφόρων οδηγών (drivers), να περιέχονται σε CD-ROM και να δίνεται η δυνατότητα για επαναφορά τους όπως είναι στην αρχική τους μορφή.

### **E.2**

**Είδος:** Ηλεκτρονικός Υπολογιστής - Laptop

**Ποσότητα:** 1

**Προϋπολογιζόμενη δαπάνη :** 1.200 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

### Προδιαγραφές

Περιγραφή	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
1. Επεξεργαστής	Intel Core i5 ή καλύτερος Εσωτερική συχνότητα λειτουργίας 2,5 GHz ή μεγαλύτερη	
2. Μνήμη	4 GB ή μεγαλύτερη, DDR3	
3. Σκληρός δίσκος	≥ 500 GB, σύνδεση SATA	

-20-



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Περιγραφή	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
4. Οθόνη	Τεχνολογίας LED Οθόνη 17” ή μεγαλύτερη Ανάλυση 1600 x 900 ή περισσότερο	
5. Υποσύστημα Γραφικών	Μνήμη κάρτας γραφικών: 1 GB ή περισσότερο	
6. DVD-RW	Να συμπεριλαμβάνονται νόμιμα λογισμικά εγγραφής και αναπαραγωγής.	
7. Θύρες	Card Reader SD USB 2.0 τρείς τουλάχιστον VGA out 1xSata 1xHDMI out 1xMicrophone in 1xHeadphone Out	
8. Επικοινωνίες	Ενσωματωμένο Modem 56K Σύνδεση δικτύου Gigabit Ethernet LAN 10/100 Mbps Bluetooth Ασύρματη δικτύωση (802.11a/b/g/n)	
9. Μπαταρία	Ιόντων λιθίου	
10. Κάμερα	Ενσωματωμένη	
11. Λειτουργικό σύστημα	Windows 8, 64 bit, Αγγλικά – Ελληνικά Microsoft Office 2010 Professional Plus Academic License	
12. Ποντίκι	Να συνοδεύεται από ποντίκι ασύρματο	
13. Άλλα χαρακτηριστικά	Το σύστημα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές Energy Star, CE, FCC, TÜV. Ο υπολογιστής και όλα τα τμήματά του πρέπει να έχουν κατασκευαστεί τον τελευταίο χρόνο και να είναι του ίδιου κατασκευαστή ή υπό την έγκρισή του. Αυτό θα πρέπει να πιστοποιείται αναλυτικά από τα τεχνικά φυλλάδια που θα συνοδεύουν την προσφορά.	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Περιγραφή		Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
14. Τσάντα μεταφοράς	Να συνοδεύεται από τσάντα μεταφοράς.		
15. Εγγύηση	Τουλάχιστον 2 χρόνια για εργασία και ανταλλακτικά με παραλαβή και παράδοση επιτόπου (On Site) Ο χρόνος αποκατάστασης πρέπει να μην υπερβαίνει τις οκτώ εργάσιμες ημέρες από την ημέρα κλήσης. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να γίνεται αντικατάσταση του εξοπλισμού.		

### Παρατηρήσεις

- Ο υπολογιστής θα παραδοθεί έτοιμος για λειτουργία. Το λειτουργικό σύστημα, οι οδηγοί συσκευών και κάθε λογισμικό που τον συνοδεύει θα είναι εγκατεστημένο και ρυθμισμένο με το βέλτιστο τρόπο (optimized) για το συγκεκριμένο υπολογιστή.
- Όλα τα λογισμικά που συνοδεύουν το σύστημα, συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού συστήματος και των διαφόρων οδηγών (drivers), να περιέχονται σε CD-ROM και να δίνεται η δυνατότητα για επαναφορά τους όπως είναι στην αρχική τους μορφή.

### Ε.3

**Είδος:** Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος

**Ποσότητα:** 2

**Προϋπολογιζόμενη δαπάνη :** 250 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

### Προδιαγραφές

Περιγραφή		Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
1. Χωρητικότητα	1 TB		
2. Μέγεθος	Περίπου 2.5 inches		
3. Σύνδεση	USB 3.0		
4. Max Ρυθμός μεταφοράς	USB5 Gbit/sec		
5. Θήκη μεταφοράς	ΝΑΙ		
6. Εγγύηση	Τουλάχιστον 1 έτος		

-22-



www.ygeia-pronoia.gr

Με την  
συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής  
Ένωσης



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"

www.epanad.gov.gr



www.espa.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

**Ε.4****Είδος:** Πολυμηχάνημα - Έγχρωμο**Ποσότητα:** 1**Προϋπολογιζόμενη δαπάνη :** 600 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)**Προδιαγραφές**

Περιγραφή		Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
1. Τύπος	Laser		
2. Λειτουργίες	Εκτυπωτής-Σαρωτής-Αντιγραφικό-Fax		
3. Εκτύπωση	Έγχρωμη		
4. Μεγέθη χαρτιού	A4, A5, B5, Executive, Folio, Legal, Letter		
5. Συμβατότητα	LINUX, Mac, PC (Windows)		
6. Ethernet/LAN	Ναι		
7. USB	Ναι		
8. Συνδεσιμότητα	USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified Port (Type A)		
9. Εκτυπωτής	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης: 32 ppm</li> <li>- Ταχύτητα μονόχρωμης εκτύπωσης: 32 ppm</li> <li>- Μέγιστη Ανάλυση: 2400x600 dpi</li> <li>- Duplex Print : ΝΑΙ</li> <li>- Αναλώσιμο: Toner</li> <li>- Μνήμη Εκτυπωτή: 512 MB</li> </ul>		
10. Σαρωτής	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ταχύτητα Σάρωσης: 30 / 32 sides per minute</li> <li>- Μέγιστη Ανάλυση: 1200x600 dpi</li> <li>- ADF: Ναι</li> <li>- Σάρωση Διπλής Όψεως: Ναι</li> <li>- Ποσότητα Φύλλων ADF: 50 φύλλα</li> </ul>		
11. Εγγύηση	Τουλάχιστον 1 έτος		





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

## Ε.5

**Είδος:** Πολυμηχάνημα - Ασπρόμαυρο

**Ποσότητα:** 1

**Προϋπολογιζόμενη δαπάνη :** 200 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

### Προδιαγραφές

Περιγραφή		Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
1. Τύπος	Laser		
2. Λειτουργίες	Εκτυπωτής-Σαρωτής-Αντιγραφικό		
3. Εκτύπωση	Μονόχρωμη		
4. Μεγέθη χαρτιού	A4, A5, A6, B5, C5, C6, Executive, Folio, Legal, Letter		
5. Συμβατότητα	LINUX, Mac, PC (Windows)		
6. Ethernet/LAN	Ναι		
7. USB	Ναι		
8. Συνδεσιμότητα	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX		
9. Εκτυπωτής	- Ταχύτητα μονόχρωμης εκτύπωσης: μέχρι 28ppm σε A4 (29ppm σε Letter) - Μέγιστη Ανάλυση: 4800x600 dpi - Duplex Print : ΝΑΙ - Αναλώσιμο: Toner - Μνήμη Εκτυπωτή: 128 MB		
10. Σαρωτής	- Μέγιστη Ανάλυση: 4800x4800 dpi - ADF: Ναι - Ποσότητα Φύλλων ADF: 40 φύλλα		
11. Εγγύηση	Τουλάχιστον 1 έτος		







ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

**E.6**

**Είδος:** Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα

**Ποσότητα:** 1

**Προϋπολογιζόμενη δαπάνη :** 1.200 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

**Προδιαγραφές**

Περιγραφή	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
12. Λειτουργίες	Εκτυπωτής-Σαρωτής-Αντιγραφικό	
13. Εκτύπωση	Ασπρόμαυρη	
14. Συνδέσεις	1xUSB 2.0	
15. Μεγέθη χαρτιού	A5 - A4 - A3	
16. Ανάλυση	Τουλάχιστον 600 x 600 dpi	
17. Zoom	25% - 400%	
18. Εκτύπωση διπλής όψης	Αυτόματη	
19. Αυτόματος Τροφοδότης Πολλαπλών Αντιγράφων	ΝΑΙ	
20. Βάση τροχήλατη	ΝΑΙ	
21. Υπηρεσίες Συντήρησης	Τουλάχιστον 2 έτη	
22. Εγγύηση	Τουλάχιστον 1 έτος	

**E.7**

**Είδος:** Φωτογραφική Μηχανή

**Ποσότητα:** 1

**Προϋπολογιζόμενη δαπάνη :** 150 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

**Προδιαγραφές**

Περιγραφή	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
1. Megapixel	16.1 MP	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Περιγραφή		Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
2. Μέγιστη Ανάλυση	4608 x 3456 pixels		
3. Οπτικό Zoom	5x		
4. Ανάλυση Οθόνης	CCD		
5. Ανάλυση Βίντεο	HD		
6. Ψηφιακό Zoom	4x		
7. Εσωτερική Μνήμη	20 MB		
8. Τύπος Μπαταρίας:	2 x AA		
9. Τύπος Κάρτας Μνήμης	SD SDHC SDXC		
10. Τύπος Αισθητήρα:	CCD		
11. Σταθεροποιητής Εικόνας	Ψηφιακός		
12. Πανοραμική λήψη	Ναι		
13. Red-eye Reduction	Ναι		
14. Κάρτα Μνήμης	Τουλάχιστον 8 GB		
15. Φορτιστής	Ναι		
16. Θήκη	ΝΑΙ		
17. Εγγύηση	Τουλάχιστον 1 έτος		

**E.8**

Είδος: Τηλεόραση (με επιτοίχια βάση)

Ποσότητα: 2

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 650 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

**Προδιαγραφές**

Περιγραφή		Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
1. Διαγώνιος	32"		
2. Τεχνολογία	LED		
3. Ευκρίνεια	Full HD		
4. Συχνότητα	100 Hz		
5. Αναπαραγωγή USB	Βίντεο / Μουσική / Φωτογραφίες		





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Περιγραφή		Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
6. Ενεργειακή κλάση	A		
7. Επεξεργαστής σήματος	Hyper Real Engine		
8. Ψηφιακός Δέκτης DVB-T	Ναι		
9. Καλωδιακός Δέκτης (DVB-C)	Ναι		
10. Κωδικοποίηση ψηφιακού σήματος	MPEG4/MPEG2		
11. Ισχύς Ηχείων	2 x 10 Watt		
12. Είσοδοι	2xHDMI v1.4 1xEίσοδος Component RGB 1xEίσοδος Scart 1xAudio RCA (L/R) in		
13. Έξοδος	1xΈξοδος Optical 1xStereo Mini Jack out		
14. Λοιπές Συνδέσεις	1xUSB 2.0 1xCI Slot		
15. Εγγύηση	Τουλάχιστον 1 έτος		
16. Βάση τοίχου	- Ελάχιστη Διαγώνιος: 26 inches - Μέγιστη Διαγώνιος: 37 inches - Μέγιστο Βάρος: 25 kg - VESA: 100 200 75		





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

## ΤΜΗΜΑ Ζ – Εξοπλισμός Αρχείου

Προϋπολογισμός : 2.100 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

### Z.1

Είδος: Μεταλλική συρταριέρα αρχειοθέτησης κρεμαστών φακέλων 4 θέσεων

Ποσότητα: 6

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 1.800 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

#### Προδιαγραφές

Περιγραφή	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
1. Μεταλλική κατασκευή από χαλυβδοέλασμα DCP Α' διαλογής		
2. Ηλεκτροστατική βαφή υψηλής αντοχής		
3. Κλειδαριά που να ασφαλίζει όλα τα συρτάρια		
4. Προοδευτικοί οδηγοί κύλισης συρταριών για άνοιγμα συρταριών κατά 100%.		
5. Παράδοση: μονταρισμένη και συσκευασμένη		
6. Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος		

### Z.2

Είδος: Βιβλιοθήκη/ραφιέρα

Ποσότητα: 4

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 300 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

#### Προδιαγραφές

Περιγραφή	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
1. Ρυθμιζόμενα Ράφια		
2. Πλάτος 60 cm		
3. Βάθος 40 cm		
4. Ύψος 125-135 cm		
5. Μέγιστο φορτίο/ράφι 30 kg		
6. Παράδοση: μονταρισμένη και συσκευασμένη		
7. Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος		

-28-



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

## ΤΜΗΜΑ Η – Εξοπλισμός Γραφείου/Εξεταστηρίων

Προϋπολογισμός : 2.350 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

### Η.1

Είδος: Διαφανοσκόπιο διπλό

Ποσότητα: 1

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 700 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

#### Προδιαγραφές

Περιγραφή	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
1. Επιφάνεια θέασης (cm): 2 panels (72 x 43)		
2. Λευκό πλαίσιο από εξωθημένο PVC και ABS. Οπίσθιο τμήμα από χάλυβα 10/10 με εποξική επίστρωση.		
3. Επιτοίχια τοποθέτηση με χρήση εγκοπών στο πίσω μέρος της μονάδας.		
4. Πηγή φωτός: λάμπες φθορισμού, τύπου "φωτός ημέρας", θερμοκρασία χρώματος > 5500° Kelvin.		
5. Οθόνη: με διαχυτή Perspex πάχους 3 χιλ.		
6. Έλεγχος φωτισμού: διακόπτης (I) με ενσωματωμένο ενδεικτικό λαμπτήρα.		
7. Επιφάνεια διαφανοσκοπίου ενιαία.		
8. Συγκράτηση ακτινογραφιών με ειδικά επεξεργασμένους κυλίνδρους χάλυβα.		
9. Ηλεκτρική τροφοδοσία: 220V (τριπολικό καλώδιο).		
10. Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος		

### Η.2

Είδος: Τροχήλατο παραβάν

Ποσότητα: 5

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 950 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

**Προδιαγραφές**

Περιγραφή	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
1. Ελαφρύ πλαίσιο τριών τεμαχίων από ανθεκτικό αλουμίνιο και εργονομικό σχεδιασμό		
2. Η κουρτίνα να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα άριστης ποιότητας εξειδικευμένο για βαριά νοσοκομειακή χρήση και να διαθέτει τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις ποιότητας και ιδιοτήτων, οι οποίες πρέπει να τεκμηριώνονται με την συνυποβολή των πιστοποιητικών αυτών.		
3. Η κουρτίνα να έχει τις ακόλουθες ιδιότητες: <ul style="list-style-type: none"> <li>• πλενόμενη και απολυμενόμενη</li> <li>• βραδύκαυστη</li> <li>• αντιβακτηριδιακή</li> <li>• αντιστατική και αντιαλλεργική</li> </ul>		
4. Η κουρτίνα να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη και χρώματα ώστε να μπορεί να γίνεται επιλογή ανάλογα με τους χώρους και το περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί.		
5. Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος		

**H.3****Είδος:** Καρέκλα Γραφείου**Ποσότητα:** 5**Προϋπολογιζόμενη δαπάνη :** 200 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)**Προδιαγραφές**

Περιγραφή	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
1. Ρυθμιζόμενο ύψος		
2. Ρόδες για εύκολη μετακίνηση στο γραφείο		
3. Κάθισμα από PU		
4. Μαύρη απόχρωση		
5. Διάσταση: 58x56x84-94 cm		
6. Παράδοση: μονταρισμένη και συσκευασμένη		
7. Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος		

-30-



www.ygeia-pronoia.gr

Με την  
συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής  
Ένωσης



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"

www.epanad.gov.gr



www.espa.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

#### Η.4

Είδος: Καρέκλα Επισκέπτη

Ποσότητα: 15

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 400 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

#### Προδιαγραφές

Περιγραφή	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
1. Μεταλλικός σκελετός		
2. Κάθισμα από πολυεστέρα		
3. Μαύρη απόχρωση		
4. Διάσταση: 55x57,5x42/78 cm		
5. Παράδοση: μονταρισμένη και συσκευασμένη		
6. Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος		

#### Η.5

Είδος: Συρταριέρα Γραφείου

Ποσότητα: 2

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 100 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

#### Προδιαγραφές

Περιγραφή	Απάντηση Προμηθευτή	Παραπομπή
1. 2 συρτάρια		
2. Υλικό : μελαμίνη		
3. Απόχρωση : Wenge		
4. Διάσταση: 40,2x38,7x57 cm		
5. Παράδοση: μονταρισμένη και συσκευασμένη		
6. Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος		






«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ



**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»**

**«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»**


Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (Α)	ΦΠΑ (Β)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (Α) + (Β)
A	Καταψύκτης βαθιάς κατάψυξης -86°C	1				
B.1	Οικιακός Ψυγιοκαταψύκτης με συμβατικό σύστημα ψύξης (ΟΧΙ no frost)	1				
B.2	Καταψύκτης με συμβατικό σύστημα ψύξης (ΟΧΙ no frost)	2				
Γ.1	1 σετ (P.N. 75003795) ανά 2 carriers για 4 πλάκες μικροπιτλοδότησης/carrier	1				
Γ.2	υποδοχείς για σωληνάρια 50ml (PN 75003638)	4				
Γ.3	υποδοχείς για σωληνάρια 5/7ml (PN 75003723)	4				

-32-





«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»




Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (Α)	ΦΠΑ (Β)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (Α) + (Β)
Δ.1	Σταδιόμετρο τύπου Harpende (ύψος σε όρθια θέση)	1				
Δ.2	Πίνακας ύψους κάθισμα – Sitting Height Table τύπου Harpende (ύψος σε καθιστή θέση)	1				
Δ.3	Βρεφοζυγός	3				
Δ.4	Αναστημόμετρο βρεφών	3				
Δ.5	Φορητό μηχάνημα μέτρησης αρτηριακής πίεσης στη διάρκεια του 24ώρου (συμπεριλαμβανομένου λογισμικού)	1				
Ε.1	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop)	4				
Ε.2	Ηλεκτρονικός Υπολογιστής – Laptop	1				

-33-



«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»




Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (Α)	ΦΠΑ (Β)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (Α) + (Β)
E.3	Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος	2				
E.4	Πολυμηχάνημα – Έγχρωμο	1				
E.5	Πολυμηχάνημα - Ασπρόμαυρο	1				
E.6	Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα	1				
E.7	Φωτογραφική Μηχανή	1				
E.8	Τηλεόραση (με επιτοίχια βάση)	2				
Z.1	Μεταλλική συρταριέρα αρχειοθέτησης κρεμαστών φακέλων 4 θέσεων	6				
Z.2	Βιβλιοθήκη/ραφιέρα	4				
H.1	Διαφανοσκόπιο διπλό	1				

-34-



«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»



Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (Α)	ΦΠΑ (Β)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (Α) + (Β)
H.2	Τροχήλατο παραβάν	5				
H.3	Καρέκλα Γραφείου	5				
H.4	Καρέκλα Επισκέπτη	15				
H.5	Συρταριέρα Γραφείου	2				
	ΣΥΝΟΛΟ					

Ημερομηνία,

Ονοματεπώνυμο  
Εταιρεία:

(υπογραφή, σφραγίδα)

-35-